



Cosmo



70  
Cosmo 2.70  
90  
2.90











Visibilità su quattro lati  
Visibility over four sides



Visibilità su tre lati  
Visibility over three sides



Visibilità fronte-retro  
Back and front visibility



Visibilità frontale  
Front visibility

La vetrina Cosmo è disponibile in quattro versioni, progettate per consentire esposizione e visibilità perfette per ogni esigenza.

The Cosmo glass model is available in four versions, and is designed in order to assure a perfect exhibition and visibility to meet any need.





Cosmo 70



Cosmo 2.70






Cosmo 90



Cosmo 2.90





Griglie refrigeranti, ripiani filocromati e in vetro, regolabili in altezza, offrono al tempo stesso eleganza e funzionalità.

Refrigerating grids, with chrome-profile and glass shelves, adjustable in height, offering both elegance and functionality.



Capacità espositiva senza confronti. Cosmo 2.90 è la soluzione ottimale per ampliare esposizione e visibilità.

The best exhibiting capacity by far. Cosmo 2.90 is the optimal solution to widen exhibition and visibility.



**BT STATICO/BT STATIC**

L=700 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 -20°C/+18°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 460LT  
**POTENZA/POWER**  
 760W  
**GRIGLIE REFRIGERANTI**  
 REFRIGERATING GRIDS

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**BT/TN VENTILATO/BT/TN VENTILATED**

L=700 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 -18°C/+5°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 460LT  
**POTENZA/POWER**  
 965W  
**RIPIANI FILO CROMATO**  
 CHROME PROFILE SHELVES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**TN VENTILATO/TN VENTILATED**

L=700 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 +4°C/+6°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 460LT  
**POTENZA/POWER**  
 758W  
**RIPIANI FILO CROMATO**  
 CHROME PROFILE SHELVES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**TN STATICO/TN STATIC**

L=700 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 +4°C/+6°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 460LT  
**POTENZA/POWER**  
 698W  
**RIPIANI IN VETRO**  
 GLASS SHELVES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**BT STATICO/BT STATIC**

L=900 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 -20°C/+18°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 610LT  
**POTENZA/POWER**  
 1095W  
**GRIGLIE REFRIGERANTI**  
 REFRIGERATING GRIDS

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**BT/TN VENTILATO/BT/TN VENTILATED**

L=900 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 -18°C/+5°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 610LT  
**POTENZA/POWER**  
 1415W  
**RIPIANI FILO CROMATO**  
 CHROME PROFILE SHELVES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**TN VENTILATO/TN VENTILATED**

L=900 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 +4°C/+6°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 610LT  
**POTENZA/POWER**  
 869W  
**RIPIANI FILO CROMATO**  
 CHROME PROFILE SHELVES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**TN STATICO/TN STATIC**

L=900 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 +4°C/+6°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 610LT  
**POTENZA/POWER**  
 716W  
**RIPIANI IN VETRO**  
 GLASS SHELVES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**BT STATICO/BT STATIC**

L=1392 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 -20°C/+18°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 920LT  
**POTENZA/POWER**  
 1580W  
**GRIGLIE REFRIGERANTI**  
 REFRIGERATING GRIDS

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**BT/TN VENTILATO/BT/TN VENTILATED**

L=1392 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 -18°C/+5°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 920LT  
**POTENZA/POWER**  
 1970W  
**RIPIANI FILO CROMATO**  
 CHROME PROFILE SHELVES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**TN VENTILATO/TN VENTILATED**

L=1392 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 +4°C/+6°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 920LT  
**POTENZA/POWER**  
 1512W  
**RIPIANI FILO CROMATO**  
 CHROME PROFILE SHELVES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**TN STATICO/TN STATIC**

L=1392 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 +4°C/+6°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 920LT  
**POTENZA/POWER**  
 1216W  
**RIPIANI IN VETRO**  
 GLASS SHELVES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**BT STATICO/BT STATIC**

L=1792 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 -20°C/+18°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 1200LT  
**POTENZA/POWER**  
 2190W  
**GRIGLIE REFRIGERANTI**  
 REFRIGERATING GRIDS

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**BT/TN VENTILATO/BT/TN VENTILATED**

L=1792 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 -18°C/+5°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 1200LT  
**POTENZA/POWER**  
 2630W  
**RIPIANI FILO CROMATO**  
 CHROME PROFILE SHELVES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**TN VENTILATO/TN VENTILATED**

L=1792 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 +4°C/+6°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 1200LT  
**POTENZA/POWER**  
 1738W  
**RIPIANI FILO CROMATO**  
 CHROME PROFILE SHELVES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

**TN STATICO/TN STATIC**

L=1792 P=650 H=1950  
**TEMPERATURA/TEMPERATURE**  
 +4°C/+6°C  
**CAPACITÀ/CAPACITY**  
 1200LT  
**POTENZA/POWER**  
 1432W  
**RIPIANI IN VETRO**  
 GLASS SHELVES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

# Scheda tecnica Cosmo 70/2.70/90/2.90





FB è un marchio CLABO GROUP S.r.l.  
Viale dell'Industria, 15 | Zona ZIPA  
60035 Jesi (AN) | Italy  
Tel. +39 0731 61531  
Fax +39 0731 6153211  
[www.fbstyle.it](http://www.fbstyle.it) | [info@fbstyle.it](mailto:info@fbstyle.it)